

**« عناوین طرح‌های تحقیقاتی از آذر ماه ۱۳۹۲ »**

**۱- عنوان طرح تحقیقاتی**

<p><b>بررسی ارتباط بین بیهوشی هیجانی، استرس شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان سال ۱۳۹۲</b></p>
<p><b>مجری / مجریان:</b> دکتر فاطمه چراغی - طبیبه حسن طهرانی</p>

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	پرستاران	با توجه به نتایج بیشترین درصد پرستاران از استرس شغلی متوسطی برخوردار بودند لذا بایستی با ارتقاء سطح مهارت هوش هیجانی در جهت کاهش استرس شغلی خود و در نتیجه ارتقا کیفیت زندگی خود تلاش کنند

ردیف	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	پیشنهاد نحوه کار بست
۱	بیمارستان	ارائه کارگاههایی در زمینه ارتقاء هوش هیجانی جهت پرستاران در بیمارستان
۲	دانشگاه	آماد کردن دانشجویان پرستاری از دوره کارشناسی در جهت انطباق مثبت با شرایط کاری
۳	سیاستگذاران	استخدام نیروی بیشتر در جهت کاهش بار کاری پرستاران

\*\*\*\*\*

**۲- عنوان طرح تحقیقاتی**

<p><b>بررسی رابطه اختلالات اسکلتی - عضلانی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال ۹۲</b></p>
<p><b>مجری / مجریان:</b> مهتاب عزیزی، زینب بارونی زاده</p>

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	پرستار	با توجه به وجود شیوع بالای اختلالات و کیفیت زندگی پایین در پرستاران، انجام تمرینات ورزشی، خواب و استراحت کافی و فعالیت های تفریحی و... توصیه می شود.

ردیف	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	پیشنهاد نحوه کار بست
۱	بیمارستان ها	۱- تشکیل جلسات با حضور مدیران و سوپروایزران بخشها برای بیان نتایج تحقیق و آشنایی آنان با پیامدهای اختلالات اسکلتی عضلانی و کیفیت زندگی پایین ۲-توجه مدیران جهت پیاده سازی برنامه های مداخله آموزشی و مدیریتی

کاهش ساعت کاری و شیفت کاری، تلفیق کارهای سبک و سنگین (		
--	--	--

\*\*\*\*\*

### ۳- عنوان طرح تحقیقاتی

مقایسه درک پرستار، بیمار و پزشک جراح از درد و ارتباط آن با میزان مسکن دریافتی درد درد بعد از عمل جراحی پروستاتکتومی باز
مجری / مجربان: بهزاد ایمنی-آرزو کرمپوریان

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	پرستاران	تشخیص درد بیمار و دادن بموقع مسکن

ردیف	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	پیشنهاد نحوه کار بست
۱	بیمارستان	درک درست پزشک و پرستار از درد و تجویز درست و بموقع مسکن

\*\*\*\*\*

### ۴- عنوان طرح تحقیقاتی

مقایسه فراوانی آسیبهای شغلی در کارکنان فوریتهای پزشکی و پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه شهر همدان
مجری / مجربان: علی افشاری-دکتر خدایار عشوندی- مهدی طالبی- محمد ولی کیان- افشین خزایی

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	تکنسین های فوریتهای پزشکی	توجه ویژه به سلامت عمومی و حفظ تناسب اندام شرکت در کارگاههای اصول بهداشت حرفه ای، ارگونومی و بهداشت کار
۲	پرستاران شاغل در بیمارستان	توجه ویژه به سلامت عمومی و حفظ تناسب اندام شرکت در کارگاههای اصول بهداشت حرفه ای، ارگونومی و بهداشت کار

ردیف	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	پیشنهاد نحوه کار بست

۱	مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی	برگزاری دوره‌ای آموزشی بهداشت ایمنی و کار، استفاده از تجهیزات مناسب کار
۲	بیمارستان‌ها	برگزاری دوره‌ای آموزشی بهداشت ایمنی و کار، استفاده از تجهیزات مناسب کار

\*\*\*\*\*

#### ۵- عنوان طرح تحقیقاتی

مقایسه تاثیر برنامه مکیدن غیرتغذیه ای با برنامه تحریک دهانی بگمن، بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان
مجری / مجریان : کوثر باغبان، فائزه اسداله پور

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان	دو برنامه مکیدن غیرتغذیه ای و برنامه تحریک دهانی بگمن می تواند بعنوان پروتکل های درمانی سازمان یافته برای دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و کاهش طول مدت بستری در واحد مراقبت‌های ویژه نوزادان، مورد استفاده قرار گیرند.

ردیف	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	پیشنهاد نحوه کار بست
۱	بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان‌ها	اجرای پروتکل های مداخله ای به عنوان برنامه روتین بخش مراقبت های ویژه نوزادان برای نوزادان نارس که به تغذیه دهانی دست نیافته اند.

\*\*\*\*\*

#### ۶- عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی تاثیر ماساژ تحریک پوستی حرکتی بر وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقب تهای ویژه نوزادان
مجری / مجریان : سحر جوهری مصطفی دائمی

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	پرستاران	ماساژ سبب آرامش نوزادان شده و شرایط تغذیه ای آن ها را ارتقا می دهد

پیشنهاد نحوه کار بست	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	ردیف
–انجام روزانه حداقل ۳ مرتبه ۱۵ دقیقه ای ماساژ برای نوزادان	بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان ها	۱

\*\*\*\*\*

#### ۷- عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی بر ارتقاء سلامت مراقبین خانوادگی از بیماران روانی مزمن مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر همدان	مجری / مجریان : دکتر فرشید شمسانی، دکتر مهدی صمدی
--	---

پیام پژوهش	گروه مخاطب	ردیف
مداخله مناسب برای حفظ و ارتقاء سلامت اعضای خانواده بیماران روانی	کارکنان سلامت روان	۱
بهبود و توجه به سلامت خود مراقبین	مراقبین بیماران روانی	۲

پیشنهاد نحوه کار بست	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	ردیف
آموزش به کارکنان سلامت روان، آموزش به اعضای خانواده بیماران روانی	مراکز بهداشت روانی	۱

\*\*\*\*\*

#### ۸- عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی راهکارهای پیشگیری از خطاهای دارویی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۳
---

مجری / مجریان : معصومه صیدی
-----------------------------

پیام پژوهش	گروه مخاطب	ردیف
اصول صحیح دارو دادن: بیمار درست، داروی درست، روش درست، زمان درست، دوز درست را ملاک در دارومانی قرار دهند	پرستاران	۱

پیشنهاد نحوه کار بست	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	ردیف
----------------------	---	------

۱	بیمارستان	توجه به مقوله ی گزارش انواع خطاها اطلاعات فوق العاده گرانبهایی را برای پیشگیری از بروز خطاهای بعدی فراهم می نماید.
۲	دانشگاه	فراهم کردن زمینه آموزش موثر، فعال کردن کمیته های خطای دارویی بیمارستانها و استفاده از روش های تشویقی برای گزارش خطاها
۳	سیاستگذاران	کنترل بر شرکت های تولید دارو که داروها از نظر شکل و نوع متفاوت باشند

\*\*\*\*\*

#### ۹- عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی عملکرد شنوایی وستیبولار در کودکان مبتلا به نوروپاتی شنوایی

مجری / مجریان : دکتر سیده فرانک امامی، دکتر فرهاد فراهانی

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	کلیه ی گروه های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری که در زمینه ی کودکان، بیماری های شناختی، سیستم شنوایی و ضایعات گوش فعالیت می نمایند.	( و اختلال عملکرد AN/AD بین بیماری نوروپاتی شنوایی / ناهمزمانی شنوایی ساکولار در کودکانی با کم شنوایی حسی-عصبی شدید ارتباط وجود دارد که می تواند به این معنا باشد که اختلال عملکرد ساکولار می تواند یکی از نشانه های باشد. در نتیجه بنظر می رسد اصطلاح عدم همزمانی شنوایی-AN/AD همراه دهلیزی اصطلاح مناسب تری برای این شرایط باشد.

ردیف	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	پیشنهاد نحوه کار بست
۱	مراکز درمانی گوش، کودکان، نورولوژی	در هنگام ارزیابی شنوایی کودکان مبتلا به نوروپاتی، عملکرد ساکول توسط بررسی گردد. cVEMPs آزمون

\*\*\*\*\*

#### ۱۰- عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی موانع آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	پرستاران	با در نظر گرفتن اینکه بعضی از موانع آموزش بالینی به دلیل برخورد پرستاران با دانشجویان می باشد می توان با آموزشهای مناسب به این گروه به بهبود آموزش بالینی کمک نمود

ردیف	محل بکار گیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	پیشنهاد نحوه کار بست
۱	کلاسهای آموزشی دانشجویان	می توان به دانشجویان در ارتباط با به کار بردن روشهایی که به کاستن این موانع کمک می نماید آموزشهای مناسب داد.
۲	جلسات آموزشی مربیان	با آموزش مناسب به مربیان می توان جهت ارتقاء و کاهش این موانع قدمی موثر برداشت.
۳	مراکز بهداشتی درمانی	با کاهش موانع مرتبط با آموزش بالینی و افزایش امکانات محیط آموزشی می توان به رفع این موانع کمک نمود.

\*\*\*\*\*

۱۱- عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی عملکرد شنوایی وستیبولار در کودکان مبتلا به نوروپاتی شنوایی

مجری / مجریان : دکتر سیده فرانک امامی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان،  
دکتر فرهاد فراهانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان

ردیف	گروه مخاطب	پیام پژوهش
۱	کلیه ی گروه های پزشکی ، پیراپزشکی و پرستاری که در زمینه ی کودکان، بیماری های شناختی، سیستم شنوایی و ضایعات	( و اختلال عملکرد AN/AD بین بیماری نوروپاتی شنوایی / ناهمزمانی شنوایی ساکولار در کودکانی با کم شنوایی حسی-عصبی شدید ارتباط وجود دارد که می تواند به این معنا باشد که اختلال عملکرد ساکولار می تواند یکی از نشانه های باشد. در نتیجه بنظر می رسد اصطلاح عدم همزمانی شنوایی-AN/AD همراه دهلیزی اصطلاح مناسب تری برای این شرایط باشد.

	گوش فعالیت می نمایند.	
--	-----------------------	--

پیشنهاد نحوه کار بست	محل بکارگیری نتایج تحقیق (صنعت، جامعه)	ردیف
در هنگام ارزیابی شنوایی کودکان مبتلا به نوروپاتی، عملکرد ساکول توسط بررسی کرد. cVEMPs آزمون	مراکز درمانی گوش، کودکان، نورولوژی	۱

\*\*\*\*\*