

**« عناوین طرح‌های تحقیقاتی از آذر ماه ۱۳۹۲ »**

**۱- عنوان طرح تحقیقاتی**

|  |
|--|
| <b>بررسی میزان رضایت بیماران بخش‌های جراحی از روش‌های اجرایی حاکمیت بالینی در بیمارستان بعثت همدان<br/>در سال ۱۳۹۲</b> |
| <b>مجری / مجریان: زهرا ابوالفتحی - سمیرا خزایی / استاد راهنما بهزاد ایمنی</b>  |

| ردیف | گروه مخاطب           | پیام پژوهش  |
|------|----------------------|---|
| ۱    | کلیه پرسنل بیمارستان | بررسی میزان رضایت بیماران بخش‌های جراحی از روش‌های اجرایی حاکمیت بالینی |
| ۲    | مدیریت بیمارستان     | بهبود عملکرد پرسنل و رضایتمندی بیماران                                  |

\*\*\*\*\*

**۲- عنوان طرح تحقیقاتی**

|   |
|---|
| <b>بررسی غلظت عوامل بیهوشی (N<sub>2</sub>O) در اتاق‌های عمل بیمارستان بعثت و تاثیر نورویولوژیک آن بر پرسنل اتاق عمل</b> |
| <b>مجری / مجریان: بهزاد ایمنی</b>   |

| ردیف | گروه مخاطب                  | پیام پژوهش  |
|------|-----------------------------|---|
| ۱    | پرسنل اتاق‌های عمل          | بررسی وضعیت جسمی و بیماری‌های مرتبط با شغل پرسنل اتاق عمل |
| ۲    | مدیریت بیمارستان            | بهبود عملکرد پرسنل  |
| ۳    | پرسنل اتاق‌های عمل و مدیریت | پیشگیری از فرسودگی شغلی                                   |

\*\*\*\*\*

**۳- عنوان طرح تحقیقاتی**

|  |
|--|
| <b>بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بر میزان رضایتمندی بیماران بستری موقت، بخش اورژانس</b> |
| <b>مجری / مجریان: وحید آقامحمدی</b>  |

| ردیف | گروه مخاطب                                   | پیام پژوهش   |
|------|--|--|
| ۱    | مدیران بیمارستانها و برنامه ریزان نظام سلامت | قبل از استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت، بررسی لازم در زمینه وجود بستر مناسب و امکان بکارگیری آن به خصوص در محیط‌های آموزشی و درمانی می‌بایستی مورد بازنگری قرار گیرد و بکارگیری آن در سازمان، مستلزم تعهد مدیریت ارشد آن سازمان |

|   |  |  |
|---|--|--|
| است و با تغییر مدیریت ها دچار چالش شده و بعد از مدت کوتاهی اثر آن کم‌رنگ خواهد شد و عملاً نمی‌تواند برای مشتری رضایتمندی به دنبال داشته باشد. |  |  |
|---|--|--|

\*\*\*\*\*

#### ۴- عنوان طرح تحقیقاتی

|   |
|---|
| <b>بررسی نسبت جنسیت فرزندان در مردان پرتوکار شاغل در مراکز رادیولوژی در ایران</b> |
| مجری / مجریان: دکتر محمود جباری، سیامک سبزواری                                    |

| ردیف | گروه مخاطب              | پیام پژوهش                      |
|------|-------------------------|---------------------------------|
| ۱    | کارکنان مراکز رادیولوژی | عدم تاثیر اشعه بر جنسیت فرزندان |

\*\*\*\*\*

#### ۵- عنوان طرح تحقیقاتی

|  |
|--|
| <b>بررسی میزان موارد مثبت کاذب نتایج اولین آزمون غربالگری شنوایی OAE در گروه زایمان سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی</b> |
| مجری / مجریان: دکتر فرهاد فراهانی  |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش  |
|------|------------|---|
| ۱    | بیمارستان  | میزان رد شدن آزمون غربالگری در بیمارستان های دولتی بیشتر از بیمارستان های خصوصی است |

\*\*\*\*\*

#### ۶- عنوان طرح تحقیقاتی

|  |
|--|
| <b>بررسی علل تکرار تصاویر رادیوگرافی در بخشهای رادیولوژی بیمارستان های همدان</b> |
| مجری / مجریان: سمیرا حیدری - حامد منوچهری خوشینانی - سجاد حشمتی                  |

| ردیف | گروه مخاطب                | پیام پژوهش   |
|------|---------------------------|--|
| ۱    | مسئولین بخش های رادیولوژی | <ul style="list-style-type: none"> <li>- سابقه کم پرسنل باعث افزایش تکرار کلیشه ها می شود.</li> <li>- میزان تکرار در شیفت عصر و صبح زیاد است.</li> <li>- جنس مذکر تکرار بیشتری نسبت به مونث دارد.</li> <li>- تکرار در پرسنل کاردان نسبتا زیاد است.</li> <li>- میزان تکرار دانشجویان کارآموز بالاست.</li> <li>- تکرار در ناحیه مهره های کمری، سینه ای، خاجی زیاد است.</li> <li>- میزان تکرار در اثر شرایط نامناسب بالاست</li> </ul> |

|   |               |                                     |
|---|---------------|-------------------------------------|
| ۲ | پرسنل پرتوکار | - تکرار در اثر شرایط نامناسب بالاست |
|---|---------------|-------------------------------------|

\*\*\*\*\*

#### ۷-عنوان طرح تحقیقاتی

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>بررسی و مقایسه میانگین فرکانس پایه و فرکانس سه سازه اول واکه های زبان فارسی در دانشجویان دو زبانه کرد و ترک و تک زبانه فارس دانشگاه علوم پزشکی همدان</b></p> |  |  |
| <p><b>مجری / مجریان : محمد صادق سیف پناهی، مرضیه حسنونند، آرام سعیدنژاد</b></p>  |  |  |

| ردیف | گروه مخاطب     | پیام پژوهش  |
|------|----------------|---|
| ۱    | گفتاردرمانگران | توجه به تاثیر متغیرهای جنسیتی و زبانی بر سازه ها و فرکانس پایه در بیماران |
| ۲    | آواشناسان      | توجه به تاثیر متغیرهای جنسیتی و زبانی بر سازه ها و فرکانس پایه در تحقیقات |

\*\*\*\*\*

#### ۸-عنوان طرح تحقیقاتی

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>ژنوتایپینگ سویه های استرپتوکوکوس گروه B (استرپتوکوکوس آگالاکتیه) ایزوله شده ی بالینی در بیمارستان های آموزشی همدان بر اساس سروتایپ مولکولی توالی های دسته ژنی کپسولی (cps) با استفاده از روش PCR و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در سال ۹۳-۱۳۹۲</b></p> |  |  |
| <p><b>مجری / مجریان : سید مسعود موسوی منا نساج</b></p>  |  |  |

| ردیف | گروه مخاطب                  | پیام پژوهش   |
|------|-----------------------------|--|
| ۱    | مراکز درمانی و بیمارستان ها | کاهش حساسیت سویه های استرپتوکوکوس آگالاکتیه به پنی سیلین به عنوان آنتی بیوتیکی انتخابی برای درمان و پیشگیری از عفونت های موجب شده توسط این باکتری و همچنین افزایش مقاومت این سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک اریترومايسين به عنوان اولین آنتی بیوتیک جایگزین در افراد واجد آلرژی به پنی سیلین، موجب افزایش نگرانی در مورد استفاده از این آنتی بیوتیک ها به ویژه در مورد پیشگیری از بیماری در نوزادان، شده است. |
| ۲    | مراکز درمانی و بیمارستان ها | با توجه به تفاوت میزان شیوع ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی اریترومايسين در مطالعات مختلف و این مطالعه و با توجه به ترانسپوزونی و پلاسمیدی بودن ژن های مربوطه و به موجب آن احتمال انتقال مقاومت بین سویه ها و گونه های باکتریایی، نظارت مناسب بر کنترل عفونت و نحوه ی درمان بیماران به ویژه در بیمارستان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد   |
| ۳    | مراکز درمانی و بیمارستان ها | استفاده از تکنولوژی PCR در آزمایشگاه های بالینی همراه با راه کارهای توصیه شده توسط   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>CLSI، پزشکان را قادر خواهد ساخت تا درمان آنتی بیوتیک مناسبی را تجویز نمایند، که منجر به موفقیت درمانی، تجویز آنتی بیوتیکی با احتیاط بیشتر، و ایجاد شرایط کم مساعدتر برای انتخاب سویه های مقاوم خواهد گردید</p> |  |  |
|---|--|--|

\*\*\*\*\*

### ۹-عنوان طرح تحقیقاتی

|   |
|---|
| <p><b>شیوع و مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار و آسیب های ناشی از آن در در شهرهای همدان، ملایر و نهاوند در سال ۱۳۹۲ کاردرمانگران و فیزیوتراپ ها</b></p> |
| <p>مجری / مجریان : هیمن نظری</p>  |

| ردیف | گروه مخاطب                  | پیام پژوهش                  |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| ۱    | کاردرمانگران و فیزیوتراپیست | کاردرمانگران و فیزیوتراپیست |

\*\*\*\*\*

### ۱۰-عنوان طرح تحقیقاتی

|  |
|--|
| <p><b>مقایسه تاثیر آموزش بهداشت خواب به تنهایی و توام با دارودرمانی در درمان اختلالات خواب بیماران افسرده غیر سایکوتیک</b></p> |
| <p>مجری / مجریان : دکتر فرشید شمسائی، دکتر علیرضا رحیمی</p>  |

| ردیف | گروه مخاطب         | پیام پژوهش  |
|------|--------------------|---|
| ۱    | کارکنان سلامت روان | مداخله مناسب برای درمان مشکلات خواب بیماران افسرده  |
| ۲    | بیماران افسرده     | استفاده از روش های درمانی مناسب برای حل مشکلات خواب |

\*\*\*\*\*

## ۱۱- عنوان طرح تحقیقاتی

|  |
|--|
| <b>بررسی رابطه اختلالات اسکلتی - عضلانی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستان های<br/>دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال ۹۲</b> |
| <b>مجری / مجریان : مهتاب عزیزی، زینب بارونی زاده</b>   |

| ردیف | گروه مخاطب         | پیام پژوهش   |
|------|--------------------|--|
| ۱    | مدیران بیمارستانها | کیفیت زندگی پایین و اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از عوامل تهدید کننده سلامت پرستاران است بنابراین توصیه می شود مدیران و مسئولان به منظور حفظ سلامت این قشر از جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی و شرایط محیطی آنان اقدامات لازم را لحاظ نمایند. |

\*\*\*\*\*

## ۱۲- عنوان طرح تحقیقاتی

|  |
|--|
| <b>بررسی شدت تهوع و استفراغ بارداری و نحوه کنترل آن در زنان باردار مراجعه کننده به<br/>مراکز بهداشتی شهر همدان</b> |
| <b>مجری / مجریان سودابه آقابابایی، شکوفه شریفی، الناز ترک زبان</b>   |

| ردیف | گروه مخاطب  | پیام پژوهش  |
|------|-------------|---|
| ۱    | حرفه مامایی | ارزیابی شدت و نحوه کنترل تهوع و استفراغ بارداری از ابتدای بارداری |

\*\*\*\*\*

## ۱۳- عنوان طرح تحقیقاتی

|   |
|---|
| <b>مقایسه عملکرد مسیر و ابران شنوایی در کودکان سالم و دچار اختلال در خواندن با استفاده از<br/>مهار دگر سویی گسیل های صوتی گذرای گوش</b> |
| <b>مجری / مجریان: مرتضی حمیدی نهرانی</b>  |

| ردیف | گروه مخاطب      | پیام پژوهش   |
|------|-----------------|--|
| ۱    | شنوایی شناسان   | امکان دیگر OAE ارزیابی، تشخیص و ارجاع کودکان با استفاده از آزمون و مهار دگر سویی آن وجود دارد. احتمالاً سطوح بالاتر دستگاه شنوایی در درک گفتار در حضور نویز نقش دارند. |
| ۲    | گفتار درمانگران | کودکان دچار اختلال در خواندن در درک گفتار در حضور نویز مشکل دارند  |

\*\*\*\*\*

#### ۱۴- عنوان طرح تحقیقاتی

|   |
|---|
| <b>تعیین شیوع اختلال لکنت در کودکان پیش دبستانی شهر همدان در سال ۹۱</b>       |
| مجری / مجریان: فرزاد ویسی، شکوفه هاشمی، هیمن رضوانپور، سعید موسوی، محمد رضایی |

| ردیف | گروه مخاطب           | پیام پژوهش   |
|------|----------------------|--|
| ۱    | متخصصین گفتار درمانی | توجه بیشتر متخصصین گفتار درمانی به اهمیت شیوع اختلال لکنت در سنین قبل از دبستان و آگاه سازی جامعه جهت کاهش عوارض اختلال در این جمعیت |

\*\*\*\*\*

#### ۱۵- عنوان طرح تحقیقاتی

|  |
|--|
| <b>بررسی صحت روش انجام تست آنتی بیوگرام باروش دیسک دیفیوژن آگار در آزمایشگاه های تشخیصی طبى دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۲</b> |
|--|

|                                 |
|---------------------------------|
| مجری / مجریان : مسعود مقدم شکیب |
|---------------------------------|

| ردیف | گروه مخاطب                            | پیام پژوهش   |
|------|---------------------------------------|--|
| ۱    | آزمایشگاه های تشخیصی طبى بیمارستان ها | با توجه به تفاوت میزان شیوع ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی و به موجب آن احتمال انتقال مقاومت بین سویه ها و گونه های باکتریایی، نظارت مناسب بر کنترل عفونت و نحوه ی درمان بیماران به ویژه در بیمارستان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.                                  |
| ۲    | آزمایشگاه های تشخیصی طبى بیمارستان ها | استفاده از تکنیکهای به روز در تشخیص باکتریها در آزمایشگاه های بالینی همراه ، پزشکان را قادر خواهد ساخت تا آنتی CLSI با راه کارهای توصیه شده توسط بیوتیک مناسب را در درمان بیمار تجویز نمایند، که منجر به موفقیت درمانی، کاهش زمان درمان و کاهش هزینه بیمار خواهد شد. |

\*\*\*\*\*

#### ۱۶- عنوان طرح تحقیقاتی

|   |
|---|
| <b>بررسی میزان شیوع گونه های انتروکوک در محصولات گوشتی و لبنی</b> |
|---|

| ردیف | گروه مخاطب                 | پیام پژوهش  |
|------|----------------------------|---|
| ۱    | مراکز تحقیقاتی و پژوهشی    | توجه به سویه های انتروکوک گالیناروم و انتروکوک آویوم در عفونت های انسانی که می توانند به عنوان منشا برخی از مقاومت های آنتی بیوتیکی باشند از جمله سینرسید که اغلب سویه های انسانی مانند سویه های انتروکوک فاسیوم و انتروکوک فکالیس در حال حاضر به این آنتی بیوتیک حساس هستند.   |
| ۲    | مراکز درمانی و بیمارستانی  | PCR با بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی بر روی نمونه های تایید شده با روش افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های ایزوله شده انتروکوک به طور قابل در L توجهی دیده می شود که این مقاومت بالا نسبت به آنتی بیوتیک لینه زولید سویه های مختلف انتروکوک در نمونه های غذایی گزارش شده است، که احتمال انتقال مقاومت به سویه های بیمارستانی وجود دارد. لذا نظارت مناسب بر کنترل عفونت و نحوه درمان بیماران به ویژه در بیمارستان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. |
| ۳    | مراکز دامپزشکی و دام پروری | با توجه به استفاده از آنتی بیوتیک ها در کنترل، پیشگیری و همچنین درمان بیماری ها در دامپزشکی بویژه استفاده در طیور و دام های اهلی که مخزن اصلی باکتری برخی از گونه های انتروکوک می باشند، منجر به ایجاد افزایش مقاومت در مصرف محصولات دامی و انتقال آن به انسان شده است، لذا کنترل دقیق تر و مصرف منطقی تر آنتی بیوتیک ها در صنایع دامی الزامی است.  |

\*\*\*\*\*