

« عناوین طرح‌های تحقیقاتی از آذر ماه ۱۳۹۲ »

۱- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی عوامل تعیین کننده اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان با بهره گیری از مدل ارتقاء سلامت پندر در سال ۱۳۹۱ |
| مجری / مجریان : فرزانه بیات استاد راهنما: دکتر اکرم کریمی شاهنجری اساتید مشاور: دکتر سعید بشیریان ، دکتر جواد فردمال |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--|---|
| ۱ | پزشکان، دندانپزشکان و ماماهاى مراکز بهداشتی درمانی | مهمترین تعیین کننده در انجام رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان و دندان در زنان باردار خودکار آمدی است. |

۲- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| مقایسه سطوح سرمی اسید اوریک، ویتامین دی و ویتامین B_{۱۲} در دو گروه بیماران مبتلا به پلی نوروپاتی محیطی دیابتی با بیماران دیابتی فاقد نوروپاتی |
| مجری / مجریان : دکتر سید جواد کیانی، دکتر آرش دهقان، مهندس عباس مرادی، دکتر حمیرا عزیزخانی، دکتر علی تجزیه چی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|---|
| ۱ | پزشکان | ارزیابی سایر فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی |

۳- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی مقایسه‌ای آنزیم های آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک و افراد سالم و ارتباط آن‌ها با وضعیت استرس اکسیداتیو |
| مجری / مجریان : مهدی حاتمی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|--|
| ۱ | پزشکان | بررسی و توجه به استرس اکسیداتیو در بیماران با سندرم متابولیک |

۴- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی نوازن بین آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز ۲-MMP و ۹-MMP و مهار کننده های بافتی |
| مجری / مجریان: دکتر ایرج خدادادی - جواد رنجبران - مرضیه قربانی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|-----------------------|---|
| ۱ | متخصصین زنان و زایمان | وجود عاملی به نام آنزیم های MMPs که در ایجاد سندروم PCOS دخیل هستند |

۵- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی علل مرگ مادران باردار در استان همدان: مطالعه مورد- شاهدی لانه گزینه شده ۸ ساله |
| مجری / مجریان: بهناز علافچی / رویا نجفی وثوق |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|---------------------|---|
| ۱ | متخصص زنان و زایمان | اطلاع از عوامل مؤثر بر مرگ مادران باردار و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع مرگ |

۶- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| مقایسه گسیل های صوتی برانگیخته گذرای گوش (TEOAE) و گسیل های حاصل اعوجاج (DPOAE) در افراد دارای شنوایی طبیعی با و بدون وزوز |
| مجری / مجریان: سیروان نجفی ، فهامه اسد بگی، مریم عمادی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--|---|
| ۱ | شنوایی شناس ها و متخصصین گوش، حلق و بینی | وزوز گوش یکی از پیچیده ترین و آزار دهنده ترین اختلالات سیستم شنوایی بوده که دارای شیوع نسبتا بالایی است و توصیه می شود که به بخش علت شناسی و در نتیجه مدیریت و درمان هر چه بهتر این اختلال توجه بیشتری شود. |

۷- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| <p>بررسی عوامل موثر بر عود اعتیاد در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی در مراکز درمان اعتیاد شهر همدان</p> |
| <p>مجری / مجریان : علی افسر</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|--|
| ۱ | پزشکان | با آموزش می توان میزان عود در درمان اعتیاد را کاهش داد. |
| ۲ | روانشناسان | آموزش پیشگیری از عود اعتیاد در برنامه های جلسات روانشناسی گنجانده شود. |

۸- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| <p>بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک، پاتولوژیک، سیر بالینی و درمان بیماری های خود ایمنی تاولی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۷۸</p> |
| <p>مجری / مجریان: دکتر محمود فرشچیان، دکتر محمدرضا سبحان، دکتر مریم تمیمی، دکتر مریم رسولی</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|----------------|--|
| ۱ | پزشکان درمانگر | در این پژوهش ویژگیهای اپیدمیولوژیک، سیر بالینی، بافت شناسی و درمان ضایعات هرکدام از بیماریهای ایمنوبولوس بطور جداگانه شرح داده شد. براساس این یافته ها پزشکان توانایی بیشتری برای پیش بینی سیر بیماری و انتخاب بهترین گزینه درمانی برای هر بیمار را در اختیار خواهند داشت. |

۹- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| <p>بررسی سرولوژی بروسوز در بیماران HIV مثبت در استان همدان</p> |
| <p>مجری / مجریان : دکتر فریبا کرامت</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|---|
| ۱ | پزشکان | شیوع بیماری بروسوز در بیماران HIV مثبت بالاتر از جمعیت عادی در جامعه نیست |

۱۰- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| <p>بررسی میزان موارد مثبت کاذب نتایج اولین آزمون غربالگری شنوایی OAE در گروه زایمان سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی</p> |
| <p>مجری / مجریان: دکتر فرهاد فراهانی</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--------------|--|
| ۱ | پزشکان اطفال | میزان رد شدن آزمون غربالگری شنوایی در کودکان دارای فاکتورهای خطر بسیار بیشتر از کودکانی است که این فاکتورهای خطر را ندارند |

۱۰- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| <p>بررسی عوامل موثر بر انجام رفتارهای بهداشت دهان و دندان در مادران دارای کودکان انا ۵ سالمرجه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر همدان با بهره گیری از تئوری های رفتار برنامه ریزی شده و خودکار آمدی در سال ۱۳۹۱</p> |
| <p>مجری / مجریان: دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی همکاران طرح: زینب مکوندی، دکتر محمد مهدی هزاهه ای، دکتر سعید بشیریان، دکتر جواد فردمال</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--|--|
| ۱ | پزشکان، دندانپزشکان و کارشناسان بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولین مهد کودکها | مهمترین تعیین کننده در انجام رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان و دندان در مادران دارای کودکان ۱ تا ۵ سال کنترل رفتاری درک شده است |

۱۱- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| <p>تعیین شیوع اختلال لکنت در کودکان پیش دبستانی شهر همدان در سال ۹۱</p> |
| <p>مجری / مجریان: فرزاد ویسی، شکوفه هاشمی، هیمن رضوانپور، سعید موسوی، محمد رضایی</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|----------------------|--|
| ۱ | متخصصین گفتار درمانی | توجه بیشتر متخصصین گفتار درمانی به اهمیت شیوع اختلال لکنت در سنین قبل از دبستان و آگاه سازی جامعه جهت کاهش عوارض اختلال در این جمعیت |

۱۳- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| مقایسه درک پرستار ، بیمار و پزشک جراح از درد و ارتباط آن با میزان مسکن دریافتی در درد بعد از عمل جراحی پروستاتکتومی باز |
| مجری / مجریان : بهزاد ایمنی-آرزو کریمپوریان |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|-----------------------------------|
| ۱ | پزشکان | تجویز درست و مناسب مسکن |
| ۲ | پرستاران | تشخیص درد بیمار و دادن بموقع مسکن |

۱۴- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی اثر تزریق اورکسین (A) در هسته رافه پشتی بر روی تنظیم پیامهای حس درد و بی دردی مرفین در رتهای نر |
| مجری / مجریان : ندا رحیمیان / نازنین فلاح |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------------|--|
| ۱ | فارماکولوژیست ها | انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر درد، می تواند راهی برای ساخت داروی جدید analgesic باشد |
| ۲ | متخصصین بیهوشی | انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر بی دردی مورفین و تعاملات مکانیسم اثر این دو ماده بر درد، می تواند راهی برای پیشرفتهای جدید در علم anesthesiology باشد. |
| ۳ | محققین نوروساینس | انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر درد، می تواند راهی برای ساخت داروی جدید analgesic باشد |

۱۵- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| اسکن بدون تزریق در بیماران CT بررسی موقعیت کولون نسبت به کلیه در پوزیشن های پرون و سوپاین و لترال به وسیله کاندید عمل جراحی PCNL |
| مجری / مجریان : دکتر ساسان محرابی دکتر سید حبیب الله موسوی بهار |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|---|
| ۱ | پزشکان | دقت در مورد پوزیشن کولون نسبت به کلیه، که میتواند رتروکولون باشد. |
| ۲ | دانشجویان | شیوع پایین موقعیت رتوکولون نسبت به کلیه که در حدود ۱ درصد میباشد |

۱۶- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| <p>بررسی ارتباط سطح پروکلسی تونین و CRP سرمی با معیارهای CURB-۶۵ در بیماران بستری با پنومونی حاد اکتسابی از جامعه</p> |
| <p>مجری / مجریان : دکتر فریبا کرامت</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|-----------------------------------|---|
| ۱ | دستیاران و پزشکان و متخصصین عفونی | سطح سرمی پروکلسی تونین و CRP در تعیین پروگنوز بیماری و تصمیم گیری برای بستری بیماران در بخش یا ICU کمک کننده می باشد و جهت ارزیابی شدت عفونت ریوی و پیش آگهی بیماری کمک کننده می باشد |

۱۷- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| <p>تجزیه و تحلیل حالات شکست در فرآیند بیهوشی در جراحی قلب</p> |
| <p>مجری / مجریان : افشین فرهانچی/زهره رحیمی / فرشاد فراهانی/ دلجو احسان ثقه ئی</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|----------------------------|--|
| ۱ | متخصصین و کارشناسان بیهوشی | انجام الگوی مدیریت ریسک با استفاده از HFMEA برای تمام مراحل بیهوشی |

۱۸- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| <p>بررسی مهارت های خواندن دانش آموزان شنوا و کم شنوای مقطع ابتدایی شهر همدان</p> |
| <p>مجری / مجریان : محمد رضایی</p> |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|----------------------|--|
| ۱ | متخصصین گفتار درمانی | توجه بیشتر متخصصین گفتار درمانی به اهمیت بررسی مهارت های خواندن دانش آموزان شنوا و کم شنوای مقطع ابتدایی |
| ۲ | سایر متخصصین | توجه و آگاه سازی سایر متخصصین از پیامدهای اختلال خواندن دانش آموزان شنوا و کم شنوای مقطع ابتدایی و ضرورت آگاه سازی افراد در مورد پیامدهای این اختلال |

۱۹- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی اثر ترانکسامیک اسید موضعی در کاهش خونریزی و بهبود فیلد جراحی در خلال جراحی اندوسکوپی سینوس در بیماران دارای رینوسینوزیت مزمن |
| مجری / مجریان : دکتر جوانه جهانشاهی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--------------------------|---|
| ۱ | متخصصان گوش و حلق و بینی | مؤثر بودن ترانکسامیک اسید موضعی در کاهش میزان خونریزی در خلال جراحی اندوسکوپی سینوس در بیماران دارای رینوسینوزیت مزمن و بهتر شدن فیلد جراحی |

۲۰- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی مقایسه ای فراوانی پلی مورفیسهای PCOS سندرم تخمدان پلی سیستیک در زنان مبتلا به دآمیناز (ADA) در زنان مبتلا به ژن آدنوزین دآمیناز |
| مجری / مجریان : دکتر ایرج خدادادی, مهشید صالح آبادی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------------------|--|
| ۱ | متخصصین زنان | --آشنایی با آنزیم هایی که با مشارکت در بلوغ فولیکولها بر فرایند باروری تاثیر می گذارند --PCOS--آگاهی از دلایل مولکولی ایجاد بیماری --طراحی روشهای درمانی بر اساس یافته های مطالعه حاضر |
| ۲ | متخصصین داروسازی صنعتی | --استفاده از یافته های این پژوهش در طراحی داروهایی که با کنترل فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز از شکل گیری بیماری PCOS جلوگیری نماید |
| | متخصصین اپیدمیولوژی | --بررسی توزیع ژنوتیپی زنان ایرانی از نظر پلی مورفیس های یاد شده-- تعیین گروههای در خطر ابتلا به بیماری PCOS |

۲۱- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی ژن‌های ویروالسی گونه‌های بروسلا ایزوله شده از نمونه‌های انسانی در استان همدان |
| مجری / مجریان : دکتر محمد رضا عربستانی (مجری)، دکتر محمد یوسف علیخانی (همکار)، زهرا ناصری (همکار) |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|---------------------|--|
| ۱ | پزشکان و پیراپزشکان | اطلاع از گونه غالب آلوده کننده بروسلا در استان همدان و همچنین آگاهی در مورد میزان شیوع بروسلا در جمعیت استان |
| ۲ | میکروب شناسان | آگاهی از میزان بروز ژن‌های دخیل در بیماری‌زایی گونه غالب بروسلا در منطقه تحت مطالعه |

۲۲- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| مقایسه اثر درمانی فتوتراپی همراه با شیر خشت با فتوتراپی به تنهایی بر درمان زردی نوزادی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ |
| مجری / مجریان : دکتر فاطمه اقبالیان/دکتر نادر حیمیان/دکتر امیررضا منصف |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|-------------------------|---|
| ۱ | فارماکولوژیست ها | انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیربیلی ناستر بر زردی، می تواند راهی برای ساخت داروی جدید پایین آورنده بیلی روبین باشد |
| ۲ | متخصصین اطفال و نوزادان | انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیربیلی ناستر بر زردی و مکانیسم اثر این ماده بر زردی، می تواند راهی برای پیشرفتهای جدید در علم نوزادان باشد. |

۲۳- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی شنوایی دهلیزی در قاریان قرآن کریم |
| ی / مجریان : دکتر سیده فرانک امامی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر فرهاد فراهانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|---|--|
| ۱ | کلیه ی گروه های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری که در زمینه صدا فعالیت مینمایند. | یافته های این پژوهش نشان داد الیاف عصبی ساکولار در اثر صدا ضایعه می بینند و در شرایطی که فرد با داشتن شنوایی طبیعی با صدای بلند به صداسازی و قرائت قرآن می پردازد، ممکن است آوران های ساکولار و الیاف عصبی شاخه ی دهلیزی تحتانی بصورت دوگوشی آسیب ببینند |

۲۴- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی ارتباط سطح خونی سرب و علائم بالینی در معتادین به تریاک بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان فرشچیان همدان |
| مجری / مجریان :: دکتر سعید افضلی - دکتر سید کاظم طاهری - دکتر سعادت ترابیان - شهره عطار - حسن شاطریان |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|--|
| ۱ | پزشکان | توجه به مسمومیت با سرب در معتادین به تریاک به عنوان یک تشخیص افتراقی |

۲۵- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| مقایسه توانایی پردازش شنیداری در کودکانی با سابقه ابتلا به اوتیت میانی مترشحه با کودکان هنجار شهر همدان |
| مجری / مجریان : دکتر فرهاد فراهانی ، بهاره خاورغزلان |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|---|--|
| ۱ | شنوایی شناسان متخصصین گوش و حلق و بینی | اوتیت میانی مترشحه در سالهای اولیه زندگی کودک، روند انتقال صوت را در گوش میانی کاهش داده و باعث ایجاد تاخیر در انتقال آن میشود. این کم شنوایی انتقالی مداوم منجر به انواعی از اختلالات شنوایی مرکزی میشود که حتی پس از حل مشکل محیطی ، همچنان باقی میماند. این کودکان با وجود حساسیت شنوایی هنجار در محیطهای پرچالش شنیداری دچار مشکل میشوند. بنابراین شناسایی و درمان اوتیت میانی مترشحه در کودکان حائز اهمیت میباشد. |

۲۶- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| مقایسه تأثیر برنامه مکیدن غیرتغذیه ای با برنامه تحریک دهانی بکمن، بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان |
| مجری / مجریان : کوثر باغبان، فائزه اسداله پور |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--------------------------|---|
| ۱ | آسیب شناسان گفتار و زبان | پروتکل مداخله ای مناسب (برنامه مکیدن غیرتغذیه ای یا برنامه تحریک دهانی پیش از تغذیه) جهت پیشگیری از مشکلات تغذیه ای در نوزادان نارس قابل اجرا می باشند. |

۲۷- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی تاثیر ماساژ تحریک پوستی حرکتی بر وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان |
| مجری / مجریان : سحر جوهری، مصطفی دائمی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--------------|---|
| ۱ | کاردرمانگران | از طریق ماساژ دادن نوزادان نارس می توان وزن گیری آن ها را ارتقا داده و از بسیاری از مشکلات تکاملی آتی که ناشی از کم وزنی است جلوگیری کرد. |
| ۲ | پزشکان | با ماساژ دادن نوزادان میتوان مدت زمان بستری آن ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها را کاهش داد. |

۲۸- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| شناسایی اینتگرون ها و کاست های ژنی مربوطه در ایزوله های بالینی گرم مثبت و گرم منفی |
| مجری / مجریان : دکتر محمد رضا عربستانی (مجری)، فهیمه حاجی احمدی (مجری)، دکتر محمد یوسف علیخانی (همکار)، ندا معصومیان (همکار)، نسیم صفری (همکار). |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|--|
| ۱ | پزشکان | میزان شیوع اینتگرون ها و خطر بالای مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های گرم منفی و مثبت |

۲۹- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی اختلالات تیروئیدی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهر همدان در سال های ۹۱-۹۲ |
| مجری / مجریان : دکتر شیوا برزویی ، دکتر محمدتقی گودرزی ، دکتر منصوره بیگری ، دکتر فتح اله نظری، زهرا شیواپور |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|---|
| ۱ | پزشکان | بررسی اختلالات تیروئیدی در خانم های حامله |

۳۰- عنوان طرح تحقیقاتی

| | |
|---|--|
| بررسی رادیوگرافیک رابطه‌ی بین سن کرونولوژیک و مراحل تکاملی-رویشی دندان مولر سوم در یک جمعیت ایرانی | |
| مجری / مجریان : مجری اصلی : دکتر محمد زندی همکاران طرح : دکتر عباس شکری . دکتر حمید ملک زاده، دکتر پیام امینی، دکتر پرستو شفیعی | |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--------------------------------|--|
| ۱ | جراحان فک و صورت و دندانپزشکان | نتایج این پژوهش به جراحان و دندانپزشکان در زمینه پیش بینی اینکه آیا یک دندان عقل رویش نیافته رویش پیدا خواهد کرد یا خیر کمک می کند. بعلاوه برای اتو ترانسپلانت دندان‌ی اطلاعات مفیدی در اختیار جراح قرار می دهد. |
| ۲ | پزشکی قانونی | یافته های این تحقیق برای تخمین سن افراد مجهول الهویه مفید می باشد. |

۳۱- عنوان طرح تحقیقاتی

| | |
|--|--|
| بررسی اثرات اسکلتال و دنتال تعریض ماگزایلا به کمک جراحی با دو وسیله متصل به دندان و متصل به استخوان و مقایسه این دو روش | |
| مجری / مجریان : مجری اصلی : دکتر محمد زندی، همکاران طرح : دکتر امیر فرهنگ میراسماعیلی . دکتر علی حیدری | |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--------------------------------|--|
| ۱ | جراحان فک و صورت و دندانپزشکان | از نظر تغییرات دندان‌ی-اسکلتی، تفاوتی بین دو دستگاه متصل به دندان و متصل به استخوان دیده نمی شود |

۳۲- عنوان طرح تحقیقاتی

| | |
|--|--|
| بررسی توصیفی نتایج کشت ترشحات تراشه در بیماران مبتلا به پنومونی بر اساس داروهای استفاده شده در بخش مراقبت ویژه بیمارستان بعثت | |
| مجری / مجریان : مجری اصلی: دکتر فرشید رحیمی بشر | |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|---|
| ۱ | پزشکان | در استفاده از داروهای پیشگیری جهت استرس اولسر دقت شود. مخصوص در بیماران بخش ICU استفاده از پنتازول با عفونتهای بیمارستانی بیشتری همراه است. |

۳۳- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| عوامل پیش‌بینی کننده ابتلا به سل در بیماران HIV مثبت: مطالعه مورد شاهدهی |
| مجری / مجریان : دکتر جلال پورالعجل |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|-------------|--|
| ۱ | سیاستگذاران | شناخت و توجه به زیرگروهی از بیماران که به اعمال مداخلات درمانی بیشتر نیازمند هستند، از جمله توجه به بیماران با سابقه زندان و سابقه ابتلا قبلی به سل و اعمال مداخلات پیشگیرانه مناسب‌تر در محیط زندان برای بیماران HIV مثبت |
| ۲ | پزشکان | توجه بیشتر پزشکان و متخصصان عفونی به بیماران HIV مثبت بویژه در بیماران مستعد ابتلا به سل و تجویز مناسب درمان پیشگیرانه ایزونیازید |
| ۳ | بیماران | همکاری و پایبندی به دریافت و مصرف درمان ضدرتروویروسی و پروفیلاکسی دارویی ایزونیازید |
| ۴ | پژوهشگران | طراحی مطالعات مناسب برای شناخت سایر عوامل مستعد کننده ابتلا به عفونت همزمان مایکوباکتریوم و توبرکولوزیس |

۳۴- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی ارتباط بین آلل های HLA-DRB1 و HLA-DQB1 با بروز نوروپاتی محیطی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شهر همدان |
| مجری / مجریان : دکتر قاسم سلگی، دکتر سید جواد کیانی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|---------------------|--|
| ۱ | متخصصین داخلی و غدد | وجود استعداد ژنتیکی معنا دار در بیماران با و بدون نوروپاتی محیطی و امکان غربالگری بیماران مبتلا به دیابت نوع دو به منظور پیش بینی ابتلا به نوروپاتی و انجام اقدامات پیشگیرانه احتمالی. |
| ۲ | بیماران دیابتی | وجود ارتباط بین توارث ژنهای مشخص از لوکوس HLA-DR, DQ و بروز نوروپاتی دیابتی |

۳۵- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی رابطه تاب آوری و وضعیت تحصیلی در دانش آموزان ناشنوای مقطع دبیرستان شهرستان همدان |
| مجری / مجریان : دکتر فرهاد فراهانی- نسیم احمدی- محمد رضایی- طاهره افشاری- دکتر محمد کمالی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|-------------------------------|---|
| ۱ | روان شناسان تربیتی و استثنائی | افزایش تاب آوری اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دارد. بنابراین توصیه می شود این مهم در برنامه ی ریزی آموزشی مدنظر قرار گیرد. |
| ۲ | آسیب شناسان گفتار و زبان | افزایش مهارت های برقراری ارتباط منجر به افزایش مهارتی تاب آوری شده و بر کیفیت زندگی افراد ناشنوا اثرگذار است. |
| ۳ | خانواده های افراد ناشنوا | اقدام زودهنگام خانواده ها در برقراری ارتباط با کودکان ناشنوا در شکلگیری مهارت های مربوط به تاب آوری نقش دارد و خانواده ها باید تلاش کنند از روش های برقراری ارتباط که برای کودکانشان آسانتر است استقبال کنند. تا در آینده فرزندشان زندگی اجتماعی موفق داشته باشد. |
| ۴ | شنوایی شناسان | افزایش آگاهی خانواده های افراد ناشنوا در زمینه ی اهمیت ارتباط سازنده با فرزندشان می تواند منجر به افزایش تاب آوری افراد ناشنوا شده و موفق اجتماعی و کیفیت زندگی این افراد را افزایش می دهد. |

۳۶- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| غربالگری سرولوژیک بروسلوز در اهداکنندگان خون در همدان |
| مجری / مجریان : دکتر محمد یوسف علیخانی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|---|
| ۱ | پزشکان | آگاهی از لزوم غربالگری اهداکنندگان خون از نظر بروسلوز |
| ۲ | پژوهشگران | لزوم پژوهش در زمینه بروسلوز و راههای پیشگیری از آن |

۳۷- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی راهکارهای پیشگیری از خطاهای دارویی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۳ |
| مجری / مجریان : معصومه صیدی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|-------------------------------|--|
| ۱ | مدیران | اشتباهات دارویی معمولا در یکی از مراحل فرایند دارو دادن اتفاق می افتد و باید به عنوان خطای سیستمی مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به عنوان خطاهای انسانی دارای جنبه های قانونی و تنبیه حرفه ای بررسی شوند و بررسی و تحلیل شرایط وقوع آنها فقط باید به منظور عبرت آموزی و پیشگیری و اجتناب از وقوع مجدد آنها |
| ۲ | پرستاران و پزشکان و داروسازان | اصول صحیح دارو دادن :بیمار درست،داروی درست ،روش درست ،زمان درست،دوز درست ملاک در دارومانی قرار دهند |

۳۸- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی عملکرد شنوایی وستیبولار در کودکان مبتلا به نوروپاتی شنوایی |
| / مجریان : دکتر سیده فرانک امامی، دکتر فرهاد فراهانی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|---|---|
| ۱ | کلیه ی گروه های پزشکی ، پیراپزشکی و پرستاری که در زمینه ی کودکان، بیماری های شناختی، سیستم شنوایی و ضایعات گوش فعالیت می نمایند. | بین بیماری نوروپاتی شنوایی/ ناهمزمانی شنوایی (AN/AD) و اختلال عملکرد ساکولار در کودکانی با کم شنوایی حسی-عصبی شدید ارتباط وجود دارد که می تواند به این معنا باشد که اختلال عملکرد ساکولار می تواند یکی از نشانه های همراه AN/AD باشد. در نتیجه بنظر می رسد اصطلاح عدم همزمانی شنوایی-دهلیزی اصطلاح مناسب تری برای این شرایط باشد. |

۳۹- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| تعیین فراوانی گونه های بروسلا با روشهای BacTec و PCR و حساسیت آنتی بیوتیکی بروسلاهای ایزوله شده بروش E-test |
| مجری / مجریان : سید حمید هاشمی |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|------------|--|
| ۱ | پزشکان | آگاهی از اهمیت روش های تشخیصی PCR و کشت خون برای تأیید بروسلوز |
| ۲ | محققین | تحقیق بیشتر در زمینه مقاومت بروسلا به ریفامپین |

۴۰- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی اثر اسپلینت نئوپرنی دست بر قدرت گرفتن، پینچ و مهارت حرکتی دست کودکان فلج مغزی |
| مجری / مجریان : صدیقه سادات میرباقری |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|--|---|
| ۱ | کاردرمانگران، فیزیوتراپیست ها، متخصصین ارتوز و پروتز، متخصصین توانبخشی | اسپلینت های نئوپرنی و پیش ساخته موجود در کلینیک های تخصصی ارتز و پروتز و برخی تجهیزات پزشکی جهت کنترل اسپاستیسیته و افزایش عملکرد دست کودکان فلج مغزی در کنار تمرینات کاردرمانی موثر است. |
| ۲ | والدین | تهیه اسپلینت های نرم نئوپرنی در بهبود عملکرد دست کودکان فلج مغزی در کنار جلسات کاردرمانی می تواند موثر تر باشد. |

۴۱- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| بررسی عملکرد شنوایی و استیولار در کودکان مبتلا به نورویاتی شنوایی |
| مجری / مجریان : دکتر سیده فرانک امامی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر فرهاد فراهانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان |

| ردیف | گروه مخاطب | پیام پژوهش |
|------|---|---|
| ۱ | کلیه ی گروه های پزشکی ، پیراپزشکی و پرستاری که در زمینه ی کودکان، بیماری های شناختی، سیستم شنوایی و ضایعات گوش فعالیت مینمایند. | بین بیماری نورویاتی شنوایی/ ناهمزمانی شنوایی (AN/AD) و اختلال عملکرد ساکولار در کودکانی با کم شنوایی حسی-عصبی شدید ارتباط وجود دارد که می تواند به این معنا باشد که اختلال عملکرد ساکولار می تواند یکی از نشانه های همراه AN/AD باشد. در نتیجه بنظر می رسد اصطلاح عدم همزمانی شنوایی-دلهیزی اصطلاح مناسب تری برای این شرایط باشد. |

۴۲- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی اثرات مهاری جنیستئین بر پرولیفراسیون سلول‌های سرطان معده |
| مجری مجریان: دکتر ایرج خدادادی - ندا قاسم خانی |

| ردیف | گروه مخاطب* | پیام پژوهش |
|------|-------------|---|
| ۱ | پزشکان | آشنایی با داروهای گیاهی بعنوان جایگزین داروهای شیمیایی رایج در درمان سرطان ها |

۴۳- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|---|
| بررسی اثرات دنتال و اسکلتال تعریض ماگزایلا به کمک جراحی با و بدون استئوتومی صفحات پتريکوئید و ارزیابی ثبات طولانی مدت آنها |
| مجری / مجریان: دکتر محمد زندی، همکاران طرح: دکتر امیر فرهنگ میر اسماعیلی، دکتر علی حیدری، دکتر آرش لامعی |

| ردیف | گروه مخاطب* | پیام پژوهش |
|------|------------------|---|
| ۱ | جراحان فک و صورت | (با و بدون استئوتومی SARME از نظر تغییرات دندانی-اسکلتی، تفاوتی بین دو روش جراحی تریگو ماگزیلری) دیده نمی شود. |

۴۴- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| تأثیر قرص آنتوم و عصاره شوید بر بیان ژن کلسترول ۷- الفاهیدروکسیلاز کبدی و بررسی بافت شناسی کبد در رت های هیپرکلسترولمیک و نرمال |
| مجری / مجریان: دکتر ایرج خدادادی - ندا قاسم خانی |

| ردیف | گروه مخاطب* | پیام پژوهش |
|------|-------------|---|
| ۱ | پزشکان | آشنایی با داروهای گیاهی بعنوان جایگزین داروهای شیمیایی رایج در درمان سرطان ها |

۴۵- عنوان طرح تحقیقاتی

| |
|--|
| تأثیر قرص آنتوم و عصاره شوید بر بیان ژن کلسترول ۷- الفاهیدروکسیلاز کبدی و بررسی بافت شناسی کبد در رت های هیپرکلسترولمیک و نرمال |
| مجری / د مجریان: دکتر ایرج خدادادی |

| ردیف | گروه مخاطب* | پیام پژوهش |
|------|---------------------------------|--|
| ۱ | متخصصین غده، داخلی و پزشک عمومی | قرص آنتوم داروی موثری برای کاهش چربی خون می باشد |
